

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BARU
CONSILIUL LOCAL

Baru, str. "Prof. Dr. Șt Gârbea" nr.222, Tel. 0254/778003; fax 0254/778398

E-mail: primariabaru@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.2/2016

**privind aprobarea metodologiei de calcul al prețului de referință al masei lemnoase pe
picior din pădurea comună**

Consiliul Local al Comunei Baru, județul Hunedoara;

Având în vedere

1. proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.1698/51/23.12.2015, inițiat de primarul comunei, prin care prin care se propune aprobarea metodologiei de calcul al prețului de referință al masei lemnoase pe picior din pădurea comună, proiect de act normativ care a fost supus dezbaterii și pentru nu s-au primit în scris propuneri, sugestii sau opinii;

2. expunerea de motive care însoțește proiectul de hotărâre;

3. raportul compartimentului de resort pentru proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.70/1/11.01.2016;

4. raportul comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, urbanism și realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, servicii și comerț a consiliului local, înregistrat sub nr.71/1/11.01.2016;

Ținând cont de prevederile:

- art.53 lit.a din H.G.R. nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit.b, art.45 și art.115 alin.(1) lit.b și alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. – Se aprobă Lista cuprinzând nivelul de piață al prețurilor de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă coeficienții de ajustare a nivelului de piață al prețurilor de referință prevăzuți la articolul 1, coeficienți stabiliți în funcție de tehnologia de exploatare, prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Nivelul de piață al prețurilor de referință prevăzut la articolul 1 și coeficienții de ajustare prevăzuți la articolul 2 se folosesc la stabilirea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior, de către ocolul silvic care asigură administrarea și serviciile silvice.

Art.4.- Prețurile de pornire la licitație, pentru masa lemnoasă pe picior care se valorifică din pădurea comună, se aprobă de consiliul local în baza prețurilor de referință prevăzute la articolul 3 și nu pot fi mai mici decât acestea.

Art.5. – Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art6. – Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Baru, Prefectului Județului Hunedoara și biroului financiar-contabil, achiziții publice, protecția mediului, servicii, urbanism și amenajarea teritoriului, prevenire și protecție.

**Președinte de ședință,
Bolesc Acxente-Vladimir**



Contrasemnează,
Secretar,
Camelia-Simona Becuș



Baru, 11.01.2016

Vot deschis; Cvorum:9; Voturi pentru:9; Voturi împotriva:0; Abțineri:0.

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BARU
CONSILIUL LOCAL

Baru, str. "Prof. Dr. Șt Gârbea" nr.222, Tel. 0254/778003; fax 0254/778398

E-mail: primăriabaru@yahoo.com

Anexa nr.1 la Hotărârea nr./2016

Nivelul de piață al prețurilor de referință
pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente

A. Gradul I de accesibilitate < 250m inclusiv

lei/m³

Specia	Nivelul de piață al prețurilor de referință, pe sortimente					
Mo, Br, La	192	126	84	45	1	12
Alte rășinoase	107	74	46	32	1	11
Fag	173	108	51	34	1	16
Stp, Go, Gi	372	279	132	73	1	15
Cer	114	72	42	21	1	10
Alte cvercinee	165	105	81	50	1	10
Frasini	298	213	73	39	1	15
Paltini	409	314	102	41	1	12
Cireși	600	403	135	43	1	12
Carpen	74	65	34	26	1	13
Sorbi	530	398	99	28	1	12
Salcâm	350	243	167	103	1	24
Alte diverse tari	143	105	61	27	1	14
Tei	199	138	63	32	1	9
Anini	140	102	53	33	1	10
Plopi e.a.	113	81	48	29	1	8
Sălcii	70	50	33	19	1	8
Alte diverse moi	84	55	30	16	1	6

B. Gradul I de accesibilitate: 251-500 m inclusiv

lei/m³

Specia	Nivelul de piață al prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	183	118	78	44	1	12
Alte rășinoase	98	71	46	30	1	11
Fag	150	94	47	32	1	15
Stp, Go, Gi	344	250	132	68	1	13
Cer	111	71	42	21	1	9
Alte cvercinee	160	104	81	47	1	10
Frasini	297	212	72	38	1	12
Paltini	403	313	102	41	1	12
Cireși	594	401	135	43	1	12
Carpen	73	64	32	23	1	13
Sorbi	528	395	98	28	1	12
Salcâm	345	241	166	103	1	23

Alte diverse tari	140	99	60	26	1	13
Tei	195	138	62	32	1	9
Anini	139	101	53	32	1	10
Plopi e.a.	111	80	47	29	1	8
Sălcii	69	49	33	19	1	8
Alte diverse moi	83	55	29	154	1	6

C.Gradul I de accesibilitate:501-1000 m inclusiv
lei/m³

Specia	Nivelul de piață al prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	160	101	70	36	1	11
Alte rășinoase	93	66	42	30	1	9
Fag	144	86	44	29	1	15
Stp, Go, Gi	319	237	125	62	1	12
Cer	106	66	41	20	1	9
Alte cvercinee	149	93	71	43	1	10
Frasini	276	198	71	29	1	12
Paltini	380	291	99	40	1	12
Cireși	556	374	135	42	1	12
Carpen	65	59	30	21	1	13
Sorbi	492	369	96	26	1	12
Salcâm	326	226	1623	100	1	23
Alte diverse tari	140	99	57	24	1	13
Tei	185	130	61	31	1	9
Anini	130	94	51	31	1	9
Plopi e.a.	104	76	47	28	1	8
Sălcii	64	47	32	18	1	6
Alte diverse moi	78	49	27	13	1	6

D.Gradul I de accesibilitate:1001-1500 m inclusiv
lei/m³

Specia	Nivelul de piață al prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	125	78	54	30	1	10
Alte rășinoase	73	51	29	19	1	6
Fag	108	68	35	23	1	13
Stp, Go, Gi	252	183	101	46	1	11
Cer	91	58	34	18	1	8
Alte cvercinee	117	72	57	34	1	8
Frasini	237	170	60	32	1	11
Paltini	326	250	85	63	1	11
Cireși	477	320	113	35	1	11
Carpen	54	47	24	17	1	10
Sorbi	422	316	83	24	1	11

Salcâm	279	194	139	80	1	17
Alte diverse tari	107	77	42	21	1	11
Tei	159	111	53	27	1	8
Anini	111	81	44	27	1	8
Plopi e.a.	90	64	41	25	1	6
Sâlcii	56	41	28	16	1	5
Alte diverse moi	66	43	21	10	1	5

E.Gradul I de accesibilitate:>1500 m

lei/m³

Specia	Nivelul de piață al prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	109	69	48	27	1	8
Alte rășinoase	66	46	26	16	1	5
Fag	96	60	32	21	1	11
Stp, Go, Gi	221	165	93	45	1	10
Cer	81	50	31	16	1	6
Alte cvercinee	106	63	51	32	1	6
Frasini	225	164	59	28	1	9
Paltini	289	234	80	30	1	9
Cireși	424	296	107	31	1	9
Carpen	46	42	20	15	1	9
Sorbi	375	279	73	20	1	9
Salcâm	248	171	122	76	1	17
Alte diverse tari	90	61	35	15	1	9
Tei	141	98	46	24	1	6
Anini	99	72	39	24	1	8
Plopi e.a.	80	57	35	21	1	5
Sâlcii	50	36	25	15	1	5
Alte diverse moi	54	39	20	10	1	14

Încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie scos-apropiat, determinată pe baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri.

**Președinte de ședință,
Bolesc Acxente-Vladimir**



Contrasemnează,
Secretar,
Camelia-Simona Becuș



Baru, 11.01.2016

Vot deschis; Cvorum:9; Voturi pentru:9; Voturi împotriva:0; Abțineri:0.

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BARU
CONSILIUL LOCAL
Baru, str. "Prof. Dr. Șt Gârbea" nr.222, Tel. 0254/778003; fax 0254/778398
E-mail: primăriabaru@yahoo.com

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.2/2016

Nr. crt.	Tehnologia de exploatare	Nivelul coeficientului de ajustare	Precizări
1.	Utilizarea de tractoare de tip skidder, specializate pentru adunatul masei lemnoase prin târâre și scos-apropiat prin semitârâre, dotate din punct de vedere tehnico-operational cu trolii în general bitambure și dispozitive de legare și ridicare a sarcinilor în vederea realizării operațiilor de scos sau apropiat.	1,35	Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor care rămân pe picior, dgradarea solului și a malurilor apelor. În cazul în care prin procesul tehnologic se prevede folosirea pentru același parchet, a două tehnologii de exploatare diferențiate în funcție de condițiile de teren, respectiv se prevede o tehnologie de exploatare mixtă(combinată) coeficientul de ajustare folosit la dterminarea prețului de referință în vederea fundamentării prețului de pornire la licitație se va determina prin ponderarea coeficienților de ajustare specifici fiecărei tehnologii, prevăzuți în prezenta anexă, cu volumul de masă lemnoasă pentru care se utilizează respectiva tehnologie de exploatare.
	Utilizarea de tractoare de tip forwarder, specializate pentru apropiatul masei lemnoase prin purtare, dotate din punct de vedere tehnico-operational cu macara hidraulică prevăzută cu graifâr și plattformă cu racoanțe în vederea realizării oprației de apropiat		
	Utilizarea de tractoare de tip grpple-skidder(tractoare dotate din punct de vedere operational cu braț hidraulic și clește ce servsc la apropiatul lemnului), Bank-Jans skidder(tractoare dotate din punct de vedere operational cu braț hidraulic dotat cu graifâr și clește orientat în sus, atașat la șasiu) și mașini combinate.		
	Utilizarea de atelaje.		
2.	Utilizarea de instalații cu cabluri, constând în instalații de tip clasic și instalații de tip modern prevăzute cu un pilon artificial din oțel care posedă diverse stadii de integrare a tehnologiilor.	1,35	
	Utilizarea de instalații de alunecare		

Președinte de ședință,
Bolesc Acxente-Vladimir



Contrasemnează,
Secretar,
Camelia-Simona Becuș



Baru, 11.01.2016

Vot deschis; Cvorum:9; Voturi pentru:9; Voturi împotriva:0; Abțineri:0.